

OT-P3用耐塩ボックス(窓あり) SCXPW

F-10 2G

OT-P3シリーズ用の堅牢ボックス





■特徴

OT-P3シリーズ用の堅牢ボックス


本製品はオペレーションターミナルOT-P3シリーズ専用の堅牢な収納ボックスです。ステンレス製でかつ耐塩仕様(※1)の塗装を施しております。

透明窓により蓋を閉めた状態でも電気錠解錠が可能 電気錠と連動した場合、蓋を閉めた状態でも電気錠 解錠操作が可能です。透明窓によりオペレーション ターミナルOT-P3シリーズの液晶画面の確認も行え ます。

■ 仕様 -

OT-P3用耐塩ボ	ックス(窓あり)/SCXPW
取付形態	露出型
素材	SUS-304
塗装色	クリーム(マンセル2.5Y9/1)
外形寸法	200 (W) ×200 (H) ×60 (D) ※突起部除く
質量	約2kg(オペレーションターミナルを除く)
防水性能	IP44

寸法図



(※1) 一般社団法人キャビネット工業会 盤標準化協議会「設置環境から選ぶ盤の塗装性能」 (耐塩仕様:海岸からの距離が約300mを超え1km以内) https://www.sp.jewa-hp.jp/common/pdf/toso_seino.pdf

⚠ 安全に関するご注意

製品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「設置マニュアル」をよくお読みください。

○外観及び仕様については、改良のため予告無く変更することがありますのでご了承ください。○カタログと実際の製品の色については、印刷の関係で多少異なる場合もあります。

KiNG キング通信工業株式会社

本 社 〒158-0092 東京都世田谷区野毛2-6-6 **25** 03(3705)8111 横浜テクノセンター 〒225-0014 横浜市青葉区荏田西1-10-1 **25** 045(972)5381

お問い合わせ先

東京営業部 2503(3705)8115 福岡支店 25092(441)5781 仙台営業所 25022(291)0881 大阪支店 206(6763)0081 札幌営業所 2011(807)9681 名古屋営業所 2052(934)0381

